



システムキッチン
オフエリア OFELIA

新シリーズ対応ご提案

様邸

Takara standard

現場番号 C6874764
プラン番号 9801Z-2601-0673F



キャビネットタイプ
足元スライドタイプ



ストック類などを分類して収納できます。

シンク
Zシンク



業界トップレベルの
「静音仕様」
約35dB

加熱機器
ホーロートッププレートガスコンロ



片面焼きグリル
TN36V-60T

小引出し：ソフトクローズなし

カラー



扉面材

水栓
シングルレバー水栓



エコタイプ
KXS871EJ-2-T

節湯
C1

節湯
B

レンジフード
お手入れカンタンなホーロー整流板を採用



VRAM タイプ

キッチン本体サイズ I型255cm

天板高さ 85cm

扉 DAP コート ホワイト	引手 レール引手 HK-01T シルバー	ワークトップ 人造大理石 シャインホワイト
台輪 ダークブラウン	ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ ロッシュホワイト	

加熱機器
2口IHヒーター +1 ロクイックラジエントヒーター



CS-G321M
水なし両面焼きグリル
トッププレート幅 60cm

IH仕様は価格が異なります。

●画像はイメージです。カラー・間口等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※加熱機器・レンジフードの運転機能について：どちらか一方が運転機能付でない場合は対応しません。



システムバス リラクシア Pタイプ Relaxia

新シリーズ対応ご提案

様邸

Takara standard

現場番号 C6874764
プラン番号 9801Z-2601-0668F



画像はイメージです。

ユニットサイズ 1616(BL勝手)

室内高さ : Kタイプ

壁（正面） レギュラークラス ラミナストーンベージュ	壁（周辺） ホワイト	FRP 浴槽 ベージュ	エプロン 樹脂製 ベージュ
さらりらフロア（FRP） グレーベージュ	排水口カバー FRP	フラット天井 ホワイト	キープクリーンドア ドア枠：ホワイト 樹脂ガラス：半透明

浴槽形状 ラウンド浴槽 	水栓 洗い場用水栓 樹脂ホース（シルバー） サーモスタット	シャワーヘッド（KVK 製） KF3000LTTKST 節湯 B1
---------------------------	---	---

シャワーフック 	照明 天井付ミニ照明 電球色	換気機器 天井換気扇 ホワイト
--------------------	---------------------------------	----------------------------------

ドア 折戸 キープフリードア パッキン レス 上部 換気口	収納棚 スクエアタイプ（2段）＜カラー：ベージュ＞ 	タオル掛け スクエアタイプ
--	---	-----------------------------

システムバスの特長 この心地よさ、タカラオリジナル 優れた素材と機能性が実現する快適な浴室。	ホーロークリーン浴室パネル お手入れカンタンで清潔、 浴室の壁は高品位ホーロー。 毎日シャワーで流すだけ！ 湯アカもサッとひと拭き！ 傷つきにくく汚れにくい！	さらりらフロア（FRP）（保温材あり） 樹脂製ヘアキャッチャーは 取っ手が大きいから 髪の毛に触れずにポイ
---	---	---

FRP 浴槽 タカラスタンダードのFRP 浴槽は品質と発色の良さが 特長。

●画像はイメージです。カラー・間口等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



洗面化粧台
エリシオ ELICIO


新シリーズ対応ご提案

Takara standard
様邸
現場番号 C6874764
プラン番号 9801Z-2601-0885F



洗面本体サイズ 75cm

ボウル面高さ 80cm

扉  DAP コート ホワイト	引手  レール引手 HK-01T シルバー	台輪  ホワイト
カウンター  人造大理石 ホワイト	ミラー下パネル  なし	ホーロークリーン洗面パネル  なし

カウンター形状 フラットカウンター  デッキタイプの一体型カウンター。	洗面下台 収納タイプ 扉タイプ  背の高いものもスッキリ収納。
ミラー 1 面鏡（収納棚付）  間口 75 cm くもり止めコーティングなし	歯ブラシ立て 
水栓 シングルレバー式シャワー水栓  K37610J-2TTKN	

●画像はイメージです。カラー・間口等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



洗面化粧台
エリシオ ELICIO

新シリーズ対応ご提案

様邸

Takara standard

現場番号 C6874764
プラン番号 9801Z-2601-0885F

扉カラー

DAP コート

■ 木目



MOP1201M




MOP1204M



MOP1205M

■ 単色



ホワイト

オレフィンシート

■ 木目



TS-3087E



TS-3034E



TS-3091E



TS-3094E



TS-3166E


引手

アルミレール引手
(DAP コート・オレフィンシート用)



HK-01T シルバー

ホーロークリーン洗面パネル



お選び頂いておりません

カウンター

人造大理石



ホワイト

●画像はイメージです。カラー・間口等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

プロトタイプ No,1 BM便器トイレ 御提案資料

Janis



BM basic toilet
ピーエム

標準機能を重視したシンプル
なベーシックトイレです。

品番	品名
SC8024-SGB BW1	便器セット（床排水）
SV2003-1EH BW1	樹脂タンクセット（手洗い付）
JCS-630ENN BW1	温水洗浄便座（本体操作）
NC71VJ BW1	ワンタッチ式紙巻器
NA121	タオルリング

※品番末尾 BW1 は、色品番です。

使いやすい樹脂タンク

水ハネを防ぐデザインで お手入れらくらく（樹脂タンク）

壁への水はねを防ぐハイバックガードデザイン。
日頃のお手入れを軽減できます。



しっかり洗浄

うずまき水流

洗浄水流がボウルのすみずみ
まで渦巻状に洗浄して、いつ
もキレイ。



かしこく節水

節水6L対応

13L 便器と比べ4人家族で1日
に使う水量を約半分以上の
59%もカット。水道料金は年
間で約12,000円もお得です。

1997年頃のトイレ	BMトイレ
13L 年間使用水量 75,920L 約 20,120 円	大 6L 小 5L 年間使用水量 30,660L 約 8,120 円

キレイ長持ち

Gコート

ガラス質の透明な釉薬で表面の
マイクロレベルの凸凹をつるつる
に、ついた汚れも落ちやすく。



■ アクセサリー



NC71VJ BW1
ワンタッチ式
紙巻器



NA121
タオルリング

■ 温水洗浄便座



JCS-630ENN BW1
（本体操作仕様・脱臭無し）



■ 便座機能一覧

おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調整	便座 ワンタッチスライド	便ふた 簡単着脱
抗菌加工 （着座面・ノズル）	飛び散りガード	ステンレスノズル	ノズル掃除	便ふた ソフト閉止	着座センサー
暖房便座	おまかせ節電	節電8時間 切タイマー			



ステンレスノズル



飛び散りガード



スムーズフォルム

プロタイプ
ファーストエディション 標準仕様書

ieria

イエリアで開く心地よい暮らし

ずっと ここちいいね
DAIKEN



床材

◆ルームアートJWN



〈MP〉ソフトグレイージュ柄


※上がり框・タイル見切りはフロア同色になります

こだわり性能・特長

こだわり
性能

抗菌	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応	低VOC
車イス対応	汚れがとれやすい	ワックス不要	
すべりに配慮	凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	
すり傷が目立ちにくい	すり傷が付きにくい	ベットの傷に配慮	

仕様



引きすり傷や凹み傷が付きにくい
ため、キャスター付き
イスや車イスも
ご使用いただけます。

特殊オレフィンシート

オレフィンシートに塗工樹脂を重ね電子線または、紫外線を照射した化粧材です。

引っかき傷に強い	汚れに強い	日焼けしにくい
----------	-------	---------

エコ基材「Eハードベース」


森林保護や温暖化防止にも貢献する環境に優しいエコ基材です。

組み合わせにより…

凹み傷やキャスター傷にも強さを発揮

室内ドア

扉・枠カラー



JH

パウダーホワイト柄

塗装仕上げをイメージしたサ
ラサとした質感のホワイトカ
ラー。清涼感のある色合いで、
様々なインテリアと調和。

枠外高 H2033

LDK



21 デザイン

居室・洗面・トイレ
(片開き)



00 デザイン

居室・洗面・トイレ
(片引)



00 デザイン

居室・洗面・トイレ
(アウトセット吊戸)



00 デザイン

※建具形状は
タイプによります



ドアストッパー
(Tシルバー色)

※アウトセット吊戸
レールのみ
MP(ソフトグレイージュ)
※床見切/敷居
MP(ソフトグレイージュ)

クローク収納 折れ戸ユニット

扉・枠カラー



JH


パウダーホワイト柄

3方枠下レール付 H2320



玄関収納


扉・本体カラー



JH

パウダーホワイト柄

W1200 H2045 コの字型 台輪付き



仕様

◆85デザイン (Tシルバー色)



従来のレバーハンドルは30°の
ストロークが必要であったのに対して、
わずか約10°動かすだけでドアが開閉できます。



空錠



トイレ (表示錠)
洗面 (間仕切り錠)

◆丁番



オーソドックスな
スタンダード丁番
(Tシルバー色)
Nスタンダード丁番
(Tシルバー色)

◆明かり窓 (トイレ)



透明な
明かり窓

◆角座 (Tシルバー色)



空錠



トイレ (表示錠)
洗面 (間仕切り錠)

仕様

◆ハンドル(縦付)



ラウンド型
(Tシルバー色)

◆下レール付三方枠



薄型の直付レールタイプ
レール色はシルバーになります。

仕様

◆ハンドルレス



プッシュオープン式で
軽く押すだけで簡単に開きます。

◆棚板



拭くだけで簡単に汚れが落とせます。
樹脂製なので水洗いも可能です。
設置角度のアレンジもできます。(耐荷重4kg/枚)

階段



◆踏板・側板・蹴込・上段框




〈MP〉ソフトグレイージュ柄

◆色のばらつきを抑える特殊オレフィンシートを採用。木質のやさしい雰囲気
はそのままに、統一感にあふれた美しい空間コーディネートを演出できます。
◆段鼻部をR形状化、ノンスリップ溝も大型化し、安全性に配慮しました。



ノンスリップ溝の大型化

R面取り



踏板

ノンスリップ溝

木口面
裏面

手摺/ブラケット

◆シート手摺



〈MP〉ソフトグレイージュ柄

◆ブラケット



〈ZT〉Tシルバー

造作材(窓枠・巾木・笠木)

◆窓枠



〈JH〉

パウダーホワイト柄

◆巾木



〈JH〉

パウダーホワイト柄

◆笠木



〈MP〉

ソフトグレイージュ柄

※画像等はイメージになります。実際の提案と異なる場合がございますので必ずご確認くださいませ。

DAIKEN株式会社 近畿支店 2026.01.16作成

プロトタイプ ファーストエディション標準仕様（普及グレード）


2026.1.19




断熱玄関ドア ヴェナートD30 手動錠



C10 ココナッツチェリー




仕様(非防火エピソードⅡ NEO)



断熱性能が飛躍的に向上！
アルミ窓ではできなかった、窓の外観カラーは外壁の色に合わせて、内観カラーはそれぞれのお部屋に最適な色の組合せが可能。
エピソードNEOなら、コーディネート幅が大きく広がります。

カラー



窓種

シャッター付引違い窓 テラスタイプ



引違い窓 テラスタイプ



引き違い窓 窓タイプ



縦すべり出し窓



ルシアスパイザー(後付)



本体色: プラチナステン
軒天色: プラチナステン
W1300・D850
雨樋無し



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。